

VINYL

POOL

USZODAVEGYSZER CSALÁD

AQUACARBON

AKTÍVSZÉN USZODAVÍZ KEZELÉSHEZ

Élmény mellékhatások nélkül!

Előfordult már, hogy a medence vizét nem találta elég kellemesnek? Szúrós szagot észlelt, esetleg kipirult a fürdőzők bőre vagy begyulladt a szemük annak ellenére, hogy mindent megtettek a víz tisztasága és fertőtlenítése érdekében?

Ezek a jelenségek a leggondosabb medence karbantartás mellett is előfordulhatnak. A vízkezelő szerek működése során keletkező, bakteriológiailag ugyan ártalmatlan, de az érzékeny bőrűek és különösen a gyerekek számára irritációt okozó, vízben maradó bomlástermékek, szermaradványok nagyon zavaróak lehetnek. Nincs olyan vízkezelő szer, amely önmagában minden gondot megold és nincsenek mellékhatásai sem. Viszont a nem kívánt mellékhatások is kiküszöbölhetők egy hatékony és megbízható kiegészítő eljárással.

Ez az eljárás a **VINYL POOL AQUACARBON** aktív szénrel végzett gondos utókezelés, amelyet különösen ajánlunk gyermekmedencék és élményfürdők üzemeltetőinek.



Mi is a VINYL POOL AQUACARBON aktív szén?

Nagy fajlagos felületű, kókuszdió héjból kémiai eljárással gyártott, kemény, jó megkötő képességű, lapocskákból álló struktúra, amely hatékonyan képes eltávolítani a medence vízből a legtöbb szermaradékot és bomlásterméket.

Mi történik, ha alkalmazza a VINYL POOL AQUACARBON aktív szenet?

Alkalmazásával tökéletesen megszűnik a kellemetlen szín, szag, íz és a fürdés a továbbiakban valódi, önfelelt élménnyé válik.

Hogyan működik a VINYL POOL AQUACARBON aktív szén?

A nagy fajlagos felületnek (grammonként 1100 m²) és a kémiai aktivitásnak köszönhetően a felületén megkötö a kellemetlen jelenségeket okozó szennyező anyagokat, ezáltal a medence vize tökéletesen tiszta lesz, megszabadul a szermaradványoktól és káros bomlástermékektől. Önnek csak élveznie kell medencéje nyújtotta örömeit.

Milyen fertőtlenítő szerek esetén használható a VINYL POOL AQUACARBON aktív szén?

- Klór alapú fertőtlenítőszer, pl klórgáz, hypó, folyékony klór, klórtabletta vagy granulátum használatakor
- Ózonos fertőtlenítés esetén

Milyen aktív szén használható uszodavíz kezelésre?

- Nem minden aktív szén alkalmas uszodavíz kezelésre. Csak a megfelelő fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkező aktív szén hatékony az uszodavíz kezelés során.

Hogyan használja a VINYL POOL AQUACARBON aktív szenet?

Az egyéb vízkezelő szerekkel kombinálva a következők szerint:

1. Eltávolítjuk a szilárd anyagokat (pelyhesítés, szűrés).
2. Eltávolítjuk a baktériumokat és egyéb mikroorganizmusokat (fertőtlenítés, algagátlás)
3. Optimális (7,0-7,4 közötti) pH értékének beállítása
4. Aktív szenes szűréssel eltávolítjuk a nem kívánatos szermaradványokat, bomlástermékeket, kellemetlen színt és szagot.

A medence homokszűrőjének felső 10 cm-ét célszerű **VINYL POOL AQUACARBON** aktív szennel megtölteni, tehát külön berendezés nem szükséges hozzá.

Miért válassza a VINYL POOL AQUACARBON aktív szenet?

- Mert gyorsan eltávolítja a felesleges klórt és az egyéb szermaradványokat.

- Kemény és ellenálló anyag, nem morzsolódik, így kevesebb finom részecske képződik.
- Elhanyagolhatóan kicsi a vízdoldható vas és mangán tartalma, ezért nem színezi meg a medencét.
- A legjobb áron kapja a legtöbb értéket.
- A termék az Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedélyével rendelkezik.

Nagyon fontos az egyéb vegyszeres vízkezelési előírások pontos betartása,

- különösen a pH 7,0-7,4 közötti értéken tartása,
 - a szűrők rendszeres tisztítása, előírás szerinti cseréje,
 - a rendszeres vízkőmentesítés,
 - az előírt tisztítási műveletek elvégzése,
 - a rendszeres frissvíz pótlás,

valamint, az aktív szén kiváló hatásának megőrzése érdekében:

- a szűrő rendszeres és intenzív visszamosása
- legalább évente egyszer a szokásos aktív szén veszteség friss szénnel történő pótlása.

Teljes körű információval, szaktanácsadással és további termékekkel állunk kedves vásárlóink rendelkezésére.

Vinyl Kft. 1097 Budapest, Illatos út 19-23.
tel: 06 1 348 0708, e-mail: ertekesites@vinyl.hu

VINYL

Szakértelem és Megbízhatóság!